

Sbor dobrovolných hasičů Kouty

Vás zve na 1. kolo OLV 2018

Datum konání: 19.5.2018

Prezentace 13.15 - 13.45 hod. Nástup a porada velitelů 13.45 -14.00 hod.
Začátek soutěže ve 14.00 hod.

Místo konání : sportovní areál Olšinky v Koutech

Starovné: 100,- Kč

Kategorie: muži nad 35 let, výjimka max. 2 x nad 30 let, včetně

Disciplína: požárním útok

Způsob provedení:

První i druhé kolo proběhne s PS12 na 2 x hadice B, 4 x hadice C, rozdělovač, 2 x hadice A. Stroj bude připraven a nastartován na základně, ostatní hadice, proudnice, rozdělovač a sací koš budou uloženy v přívěsu. Savice budou na střeše přívěsu. Družstvo si před startem prvního i druhého kola vylosuje 3 členy z nichž musí 2 uvázat zadaný uzel a třetí smotat hadici. (pozice na uzlech není možné měnit)

Ostatní po startu vyzvednou náradí z přívěsu a dále pokračují rozvinutím útoku na dva proudy (2x2C) dle vlastního uvážení. Terč nesmí být sestříknut dříve než budou splněny uzly a smotaná hadice u vylosovaných členů. Strojník a košář zůstávají na základně.

Soutěžít budou sedmičlenná družstva. Všichni členové budou vybaveni opaskem a přilbou.

Dvě sady náradí zajistí SDH Kouty. Uzly budou pro všechny družstva stejné a vylosují se před začátkem soutěže. Soutěž bude probíhat podle starých pravidel PS.


Hodnocení soutěže: Počítá se součet časů. V případě rovnosti se počítá lepší čas z prvního kola. V případě nehodnocení družstva se počítá jako s umístěním družstva na posledním místě + 10 sekund.

Další informace a dotazy Vám rádi zodpovíme na tel: 725 174 705 , nebo e-mail:
hasici.kouty@seznam.cz

velitel soutěže: Radek Jochim
Hrubý

starosta SDH Kouty: Tomáš

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ HASIČI KOUTY



LODNÍ SMYČKA

Jedná se o velmi užitečnou smyčku s všestranným použitím. Je základem pro vázání mnoha jiných uzlů. Snadno se váže, spolehlivě drží i při zatížení jen jednoho konce. Po zatažení ji lze snadno rozvázat a lehce zkrátit. Spolehlivě drží na válcových předmětech s hladkým nebo i drsným povrchem. Při jeho používání je však třeba mít na mysli, že je spolehlivý, jen pokud je jeho zatížení trvalé. Jakmile napětí pomine, uzel se povolí. Používá se např. k uvázání přívodního vedení či k zajištění karabiny. Není vhodný k přivázání nezatíženého lana na pevný bod.

AMBULANTNÍ UZEL (PLOCHÁ SPOJKA)


Uzel je plochý a netlačí, proto se používá převážně v lékařství (ovazy, šátky). Lze jej použít i na svazování dvou lan přibližně stejného průměru. Na svazování lan pro potřeby záchranářství je však nevhodný až nebezpečný. Uzel se po laně může klouzat, zvláště při uvázání na hladkých syntetických materiálech. V případě potřeby lze uzel poměrně snadno uvolnit, pokud je však zatažen silně a když navíc provaz navlhne, rozvazuje se senaopak špatně.

ZKRACOVAČKA

Zkracovačka slouží k tomu, abychom nemuseli řezat lana, kdykoliv potřebujeme jeho kratší kus. Základní zkracovačka se váže ze tří závitů, prostřední z nich roztáhnete do těch krajních a ty za konce utáhnete. Pokud máte potřebu zkrátit lano víc, je možné pokračovat několikanásobnou zkracovačkou.

TESAŘSKÝ UZEL

Je to jednoduchý způsob připevnění lana ke kmenu, větvi, trámu, potrubí či jiným podobným břemenům. Čím víc je nosné lano zatěžováno, tím pevnější je sevření smyčky. (Volný konec by měl být ovinut okolo pevné části závitů **alespoň třikrát**). Po uvolnění tahu se uzel snadno rozvazuje. Při proměnlivém zatěžování hrozí nebezpečí uvolnění nebo sklouznutí uzlu, proto je třeba po každém povolení uzel přezkontrolovat.



START



VOZÍK S NÁRADÍM



Twisted wire



Point splice



Loose splice



Assembly

